

■外気温が25度以上の日

試験体データ						気象庁データ(静岡気象台)										
ダイアトーマス			ビニールクロス			時	気圧(hPa)		降水量	気温	相対湿度	風向・風速(m/s)				日照時間
記録日時	温度(℃)	湿度(%)	記録日時	温度(℃)	湿度(%)		現地	海面	(mm)	(℃)	(%)	平均	風向	最大瞬間	風向	(分)
2011/5/8 12:57	24	49	2011/5/8 12:57	27.3	48	13:00	1004.8	1006.6	-	27.6	46	2.1	北北東	4.9	北東	10
2011/5/8 13:07	24.2	49	2011/5/8 13:07	27.6	47	13:10	1004.9	1006.7	-	29.3	30	4.3	北北西	10.9	北北東	10
2011/5/8 13:17	24.4	50	2011/5/8 13:17	27.8	47	13:20	1004.7	1006.5	-	30.4	21	4.3	西	10	西南西	10
2011/5/8 13:27	24.6	50	2011/5/8 13:27	28	47	13:30	1004.5	1006.3	-	30.3	21	5.4	西南西	10.6	西北西	10
2011/5/8 13:37	24.8	51	2011/5/8 13:37	28.3	47	13:40	1004.7	1006.5	-	29.9	22	6	西	10.7	西南西	5
2011/5/8 13:47	25	52	2011/5/8 13:47	28.5	47	13:50	1005	1006.8	-	30.4	22	6.2	西	11.4	西	10
2011/5/8 13:57	25.1	51	2011/5/8 13:57	28.7	47	14:00	1005	1006.8	-	30	21	6.6	西北西	12.8	西北西	10
2011/5/8 14:07	25.3	51	2011/5/8 14:07	28.9	46	14:10	1004.9	1006.7	-	30.2	20	6.3	西	13.7	西	10
2011/5/8 14:17	25.5	51	2011/5/8 14:17	29.1	46	14:20	1004.8	1006.6	-	30.3	20	6.4	西	11.4	西北西	10
2011/5/8 14:27	25.6	51	2011/5/8 14:27	29.2	46	14:30	1004.7	1006.5	-	30.1	20	5.5	西	14.8	西	10
2011/5/8 14:37	25.8	51	2011/5/8 14:37	29.4	46	14:40	1004.5	1006.3	-	29.8	20	7.5	西	15.4	西	10
2011/5/8 14:47	25.9	51	2011/5/8 14:47	29.5	46	14:50	1004.4	1006.2	-	30.3	21	5.2	西	12.9	西	10
2011/5/8 14:57	26	51	2011/5/8 14:57	29.6	46	15:00	1004.5	1006.3	-	29.9	20	6.1	西南西	13.3	西南西	10
2011/5/8 15:07	26.2	51	2011/5/8 15:07	29.7	46	15:10	1004.6	1006.4	-	30.2	20	5.9	西	11.3	西北西	10
2011/5/8 15:17	26.3	50	2011/5/8 15:17	29.8	46	15:20	1004.6	1006.4	-	29.9	20	5.8	西	12.3	西南西	10
2011/5/8 15:27	26.5	50	2011/5/8 15:27	29.9	45	15:30	1004.5	1006.3	-	29.8	19	4.9	西	9.9	西北西	10
2011/5/8 15:37	26.6	50	2011/5/8 15:37	30	45	15:40	1004.5	1006.3	-	29.9	18	4.6	西南西	10.6	西	10
2011/5/8 15:47	26.7	50	2011/5/8 15:47	30	44	15:50	1004.6	1006.4	-	29.9	18	5.3	西南西	12.9	西	10
2011/5/8 15:57	26.8	50	2011/5/8 15:57	30.1	44	16:00	1004.7	1006.5	-	29.7	18	4.4	西南西	10.1	西南西	10

※平成23年4月16日から平成23年5月15日までの期間で気温が25℃以上になった日を抽出

※赤枠はダイアトーマスルームとビニールクロスルームの温度差が3℃以上になった場合

■外気温が25度以上の日

試験体データ						気象庁データ(静岡気象台)										
ダイアトーマス			ビニールクロス			時	気圧(hPa)		降水量	気温	相対湿度	風向・風速(m/s)				日照時間
記録日時	温度(°C)	湿度(%)	記録日時	温度(°C)	湿度(%)		現地	海面	(mm)	(°C)	(%)	平均	風向	最大瞬間	風向	(分)
2011/5/8 16:07	26.9	50	2011/5/8 16:07	30.2	43	16:10	1004.9	1006.7	-	29.4	18	5.8	西南西	12.7	西南西	10
2011/5/8 16:17	27	50	2011/5/8 16:17	30.2	43	16:20	1005.1	1006.9	-	29.5	17	4.6	西南西	9.5	西南西	10
2011/5/8 16:27	27.1	50	2011/5/8 16:27	30.3	43	16:30	1005.3	1007.1	-	29.1	17	5.2	西南西	10.5	西南西	10
2011/5/8 16:37	27.2	50	2011/5/8 16:37	30.3	43	16:40	1005.3	1007.1	-	29.1	17	4.5	西南西	9.6	西南西	10
2011/5/8 16:47	27.2	50	2011/5/8 16:47	30.3	43	16:50	1005.3	1007.1	-	28.8	17	5.6	西南西	11.9	西	10
2011/5/8 16:57	27.3	50	2011/5/8 16:57	30.4	43	17:00	1005.5	1007.3	-	28.6	18	4.3	西南西	8.4	西南西	10
2011/5/8 17:07	27.4	50	2011/5/8 17:07	30.4	42	17:10	1005.6	1007.4	-	28.3	19	4.3	西南西	9.9	南南西	10
2011/5/8 17:17	27.4	50	2011/5/8 17:17	30.4	42	17:20	1005.7	1007.5	-	28	19	3.7	西南西	7.6	西	10
2011/5/10 13:57	29.5	47	2011/5/10 13:57	32.5	42	14:00	1001.7	1003.5	0	30.3	48	6.2	南西	11.6	西南西	1
2011/5/10 14:17	29.8	47	2011/5/10 14:17	32.8	41	14:20	1002.1	1003.9	0	29	52	6.5	西南西	14.8	西	0
2011/5/14 14:07	24.1	44	2011/5/14 14:07	27.1	37	14:10	999.7	1001.5	-	26.4	17	7.3	西	13.2	西	10
2011/5/14 14:17	24.2	44	2011/5/14 14:17	27.3	37	14:20	999.8	1001.6	-	26.9	18	5.8	西南西	10.9	西南西	10
2011/5/14 14:27	24.4	44	2011/5/14 14:27	27.4	37	14:30	999.9	1001.7	-	27	19	5.8	西南西	12.1	南西	10
2011/5/14 14:37	24.5	44	2011/5/14 14:37	27.6	36	14:40	1000.2	1002	-	26.5	18	6	西	11.7	西北西	10
2011/5/14 14:47	24.6	44	2011/5/14 14:47	27.7	36	14:50	1000.4	1002.2	-	26.2	17	7.3	西北西	14.9	西北西	10
2011/5/14 14:57	24.8	44	2011/5/14 14:57	27.9	36	15:00	1000.5	1002.3	-	26.6	18	6.6	西北西	11.6	西北西	10

※平成23年4月16日から平成23年5月15日までの期間で気温が25℃以上になった日を抽出

※赤枠はダイアトーマスルームとビニールクロスルームの温度差が3℃以上になった場合

■外気温が25度以上の日

試験体データ						気象庁データ(静岡気象台)										
ダイアトーマス			ビニールクロス			時	気圧(hPa)		降水量	気温	相対湿度	風向・風速(m/s)				日照時間
記録日時	温度(°C)	湿度(%)	記録日時	温度(°C)	湿度(%)		現地	海面	(mm)	(°C)	(%)	平均	風向	最大瞬間	風向	(分)
2011/5/14 15:07	24.9	44	2011/5/14 15:07	28	36	15:10	1000.6	1002.4	-	26.2	18	6.9	西	13	西	10
2011/5/14 15:17	25	44	2011/5/14 15:17	28.2	36	15:20	1001	1002.8	-	26.1	18	7.9	西	14.2	西	10
2011/5/14 15:27	25.1	43	2011/5/14 15:27	28.3	36	15:30	1001.2	1003	-	25.9	18	8	西	15.2	西北西	10
2011/5/14 15:37	25.3	43	2011/5/14 15:37	28.4	35	15:40	1001.5	1003.3	-	25.6	18	7.5	西	14.1	西北西	10
2011/5/14 15:47	25.4	43	2011/5/14 15:47	28.5	35	15:50	1001.7	1003.5	-	25.5	18	7	西北西	13.2	北西	10
2011/5/14 15:57	25.5	43	2011/5/14 15:57	28.6	35	16:00	1001.9	1003.7	-	25.3	18	6.4	西	12.7	西	10
2011/5/14 16:07	25.6	43	2011/5/14 16:07	28.6	35	16:10	1002.2	1004	-	25.6	19	6.6	西	13.7	西北西	10
2011/5/14 16:17	25.6	43	2011/5/14 16:17	28.7	35	16:20	1002.4	1004.2	-	25	18	6	西	10	西北西	10
2011/5/14 16:27	25.7	43	2011/5/14 16:27	28.7	35	16:30	1002.5	1004.3	-	25	18	6	西北西	11.6	西北西	10

※平成23年4月16日から平成23年5月15日までの期間で気温が25℃以上になった日を抽出

※赤枠はダイアトーマスルームとビニールクロスルームの温度差が3℃以上になった場合

■外気温が10度以下の日

試験体データ						気象庁データ(静岡気象台)										
ダイアトーマス			ビニールクロス			時	気圧(hPa)		降水量	気温	相対湿度	風向・風速(m/s)				日照
記録日時	温度(℃)	湿度(%)	記録日時	温度(℃)	湿度(%)		現地	海面	(mm)	(℃)	(%)	平均	風向	最大瞬間	風向	時間
																(分)
2011/4/26 3:48	18.7	40	2011/4/26 3:47	16.7	36	3:50	1011.6	1013.5	-	8.7	60	1.6	北北東	3.3	北東	
2011/4/26 3:58	18.6	40	2011/4/26 3:57	16.6	36	4:00	1011.6	1013.5	-	8.9	59	1.3	北	2.4	北東	
2011/4/26 4:08	18.5	40	2011/4/26 4:07	16.5	36	4:10	1011.6	1013.5	-	9.3	58	0.5	南南東	1.4	西南西	
2011/4/26 4:18	18.4	39	2011/4/26 4:17	16.4	36	4:20	1011.6	1013.5	-	8.8	59	1.5	北東	2.2	北東	
2011/4/26 4:28	18.3	40	2011/4/26 4:27	16.3	36	4:30	1011.8	1013.7	-	8.9	59	1.5	北北西	2.2	西	
2011/4/26 4:38	18.2	40	2011/4/26 4:37	16.2	37	4:40	1012	1013.9	-	8.7	60	1.7	西北西	2.9	西北西	
2011/4/26 4:48	18.2	40	2011/4/26 4:47	16.1	36	4:50	1011.9	1013.8	-	8.7	61	1.4	北北西	3.3	西北西	
2011/4/26 4:58	18.1	40	2011/4/26 4:57	16	36	5:00	1012	1013.9	-	8.7	60	1.4	北西	2.9	北北東	
2011/4/26 5:08	18	40	2011/4/26 5:07	15.9	36	5:10	1012	1013.9	-	8.9	59	1.1	北西	2.1	西北西	0
2011/4/26 5:18	17.9	40	2011/4/26 5:17	15.8	36	5:20	1012	1013.9	-	8.8	59	1.6	北西	2.5	西北西	0
2011/4/26 5:28	17.8	40	2011/4/26 5:27	15.7	36	5:30	1012.2	1014.1	-	8.8	58	1.7	西北西	2.7	西北西	0
2011/4/26 5:38	17.7	39	2011/4/26 5:37	15.7	36	5:40	1012.1	1014	-	8.9	58	1.9	北西	2.8	北西	0
2011/4/26 5:48	17.7	39	2011/4/26 5:47	15.6	36	5:50	1012.4	1014.3	-	9.3	56	1.6	北西	2.4	北北西	0
2011/4/26 5:58	17.6	39	2011/4/26 5:57	15.5	36	6:00	1012.4	1014.3	-	9.6	55	1.3	北西	2.5	西北西	0
2011/4/29 5:18	18.7	44	2011/4/29 5:17	16.5	43	5:20	1007.3	1009.2	-	9.3	72	1.2	北西	2.3	西北西	3
2011/4/29 5:28	18.6	44	2011/4/29 5:27	16.4	43	5:30	1007.4	1009.3	-	9.9	69	1.6	西北西	2.3	西北西	10

※平成23年4月16日から平成23年5月15日までの期間で気温が10℃以下になった日を抽出
 ※赤枠はダイアトーマスルームとビニールクロスルームの温度差が2℃以上になった場合